



BORDAGE CHANFREINE + DEFORMABLE

1. Dimensions possibles

Numéro de référence	Dimensions (L x H x E en cm)	Poids	Nombres/pacquet
905110	Bordage 100/20/3 chanfreiné + déformable	11 kg	60

2. Tolérances des mesures

- Longueur: ± 5 mm
- Hauteur: ± 3 mm
- Epaisseur: ± 2 mm

3. Classe de résistance

- C 35/45

4. Ferrailage

- DE-500-BS
- BENOR- approuvé
- 2 bars de ferrailage
- Couverture de béton: minimum 10mm

5. Rugosité (finition)

- Devant: lisse = côté de la moule
- Derrière: fini à la main avec une spatule

